


Anpressgummi Pressure seal




Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		Material	Härte Hardness	Farbe Colour
	Ø b				
106.0165-E	19		EPDM	75° Sh. A	■
106.0165/72-PU	19		PUR	72° Sh. A	□
106.0165/80-PU	19		PUR	80° Sh. A	□
106.0165/92-PU	19		PUR	92° Sh. A	■
106.0265	21		NBR	75° Sh. A	■
106.0265/80-PU	21		PUR	80° Sh. A	□

Mundstück Mouthpiece




Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0166-G	EPDM	80° Sh. A	■
106.0166-PU	PUR	85° Sh. A	□

Mundstück Mouthpiece




Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0167-PU	PUR	85° Sh. A	□
106.0167-PUS	PUR	85° Sh. A	■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			Typ Type	Material	Farbe Colour
	Ø b	H	h			
106.0173	17	12	7	A	NBR	■
106.0173/1	17	12	7	B	EPDM	■
106.0173/1-PU	17	12	7	B	PUR	□
106.0174	15	15	10	B	NBR	■
106.0201	17	12	9	B	NBR	■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		Material	Farbe Colour
	Ø B	h		
106.0186	36	9	NBR	■
106.0193	36	7	EPDM	■
106.0202	35	5	NBR	■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. | Part No.

106.0180

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.


Our well-chosen polyurethane and rubber elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.



Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0177

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0178

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0179

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0204

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0250

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0252

Material: EPDM

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. | Part No.

106.0175

Material: NBR

Farbe | Colour: ■

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.


Our well-chosen polyurethane and rubber elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.




Anpressgummi Pressure seal



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm	
	Ø D	Ø d
106.0264	23,5	18
106.0273	22	17
Material: NBR Farbe Colour: ■		

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. | Part No.


106.0182/90

Material: EPDM

Härte | Hardness: 90° Sh.A

Farbe | Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0248-PU

Material: Polyurethan | Polyurethane

Farbe | Colour: □

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. | Part No.

106.0024

Material: Polyurethan | Polyurethane

Farbe | Colour:

Dichtscheibe Sealing gasket





Artikel-Nr. | Part No.

106.0296

Material: EPDM

Farbe | Colour:

Buchse Bushing




Artikel-Nr. | Part No.

410.0151

Material: technischer Kunststoff | engineering plastic

Farbe | Colour:

O-Ring / O-ring für Rückluftrohre for air venting tubes



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm	
	Ø D	Ø d
106.0132-KR	5	1
106.0016	7	1

Material: Gummi | Rubber
Farbe | Colour:

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our well-chosen polyurethane and rubber elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.